

# Glossário

**aborto espontâneo** Perda natural da gravidez durante as primeiras 20 semanas.

**aborto séptico** **Aborto espontâneo** ou induzido que envolve infecção.

**abscesso** Um bolsão de **pus** rodeado por inflamação, causado por uma infecção bacteriana e marcado por dor persistente.

**absorvente** Um tampão feito de algodão ou outro material absorvente utilizado para drenar fluidos, como por exemplo um tampão inserido na vagina para absorver o fluxo sanguíneo durante a **menstruação**.

**Aids** Ver **síndrome da imunodeficiência adquirida**.

**alergia ao látex** Quando o corpo de uma pessoa tem uma reação ao contato com o látex, inclusive persistência ou recorrência de vermelhidão, coceira ou inchaço agudos. Em casos extremos, pode conduzir a choque anafilático (ver Reação alérgica aguda ao látex, Apêndice B, p. 321).

**amamentação** Alimentação de um bebê com o leite produzido pelos seios (ver também Método de Amenorréia Lactacional, p. 257). Os padrões de amamentação abrangem.

**amamentação exclusiva** Dar ao bebê somente o leite materno sem nenhuma suplementação de qualquer espécie—nem mesmo água—exceto talvez vitaminas, minerais ou medicação.

**amamentação integral** Dar ao bebê leite materno quase que exclusivamente mas também água, suco, vitaminas ou outros nutrientes ocasionalmente.

**amamentação quase integral** Dar ao bebê algum líquido ou alimento além do leite materno, mas mais de três quartos da alimentação provém das mamas.

**amamentação parcial** Qualquer amamentação que seja menos que a amamentação quase integral, dando-se ao bebê mais suplementação com outros líquidos ou alimentos. Menos de três quartos da ingestão provém de mamas.

**amamentação integral** Ver **amamentação**.

**amamentação parcial** Ver **amamentação**.

**amamentação quase integral** Ver **amamentação**.

**amenorréia** Ver **sangramento vaginal**.

**anemia** Problema no qual o corpo tem diminuição da **hemoglobina**, geralmente devido a deficiência de ferro ou perda excessiva de sangue. Conseqüentemente, os tecidos não recebem oxigênio adequado.

**anemia falciforme, doença falciforme** Forma hereditária crônica de **anemia**. As células sanguíneas assumem a forma anormal de uma foice ou lua crescente quando privadas de oxigênio.

**ataque cardíaco** Ver **infarto do miocárdio**.

**aura de enxaqueca** Um distúrbio do sistema nervoso que afeta a vista e, às vezes, o tato e a fala (ver Identificação de Dores de Cabeça e Aura de Enxaqueca, p. 368).

**aura** Ver **enxaqueca com aura**.

**balanite** Inflamação da ponta do **pênis**.

**bócio** Um aumento não cancerígeno da tiróide.

**câncer cervical** Crescimento maligno (cancerígeno) que ocorrer no **cérvix**, geralmente devido a infecção persistente com certos tipos de **papillomavirus humano**.

**câncer de endométrio** Crescimento maligno (cancerígeno) na membrana que recobre o **útero**.

**câncer de mama** Crescimento maligno (cancerígeno) que se desenvolve no tecido dos seios.

**cancre** Uma **doença sexualmente transmissível** causada por uma bactéria, que provoca uma úlcera que cresce nos genitais.

**candidíase** Uma infecção vaginal comum causada por um fungo semelhante a uma levedura. Também conhecido como infecção de monilíase. Não se trata de uma doença sexualmente transmissível.

**cervicite purulenta** Inflamação do **cérvix** acompanhada de uma descarga com aparência de **pus**. Frequentemente indica infecção com gonorréia ou clamídia.

**cervicite** Ver **cervicite purulenta**.

**cérvix** A parte inferior do **útero** que se prolonga desde a parte superior da **vagina** (ver Anatomia Feminina, p. 364)

**choque anafilático** Ver Reação alérgica aguda ao látex, Apêndice B, p. 321.

**ciclo menstrual** Uma série repetida de alterações nos **ovários** e no **endométrio** que inclui a **ovulação** e a **menstruação**. A maioria das mulheres apresenta ciclos que duram entre 24 e 35 dias (ver O Ciclo Menstrual, p. 366).

**cirrose (do fígado)** Ver Distúrbios hepáticos, Apêndice B, p. 321.

**cisto ovariano** Saco ou bolsa repleta de fluido que se desenvolve no **ovário** ou em sua superfície. Geralmente desaparece sozinho mas pode romper-se e provocar dor e complicações.

**clamídia** Uma **doença sexualmente transmissível** causada por uma bactéria. Se não for tratada, pode provocar infertilidade.

**colecistectomia** Remoção cirúrgica da vesícula biliar.

**colestase** Redução do fluxo de bilis secretada pelo fígado.

**cordão espermático** Um cordão formado pelo **vaso deferente**, artérias, veias, nervos e vasos linfáticos que passam da virilha descendo até a parte de trás de cada **testículo** (ver Anatomia Masculina, p. 367).

**criptorquidismo** Incapacidade de um ou ambos **testículos** em descer até o **escroto** após o parto.

**densidade óssea** Uma medida da densidade e resistência de um osso. Quando o tecido ósseo se reabsorve mais rapidamente do que a formação de um novo tecido ósseo, os ossos ficam menos densos, aumentando o risco de fraturas.

**depressão** Um problema de saúde mental tipicamente marcado pelo abatimento, desespero, falta de esperança e às vezes extremo cansaço ou agitação.

**derrame (acidente vascular cerebral)** Ver Derrame (acidente vascular cerebral), Apêndice B, p. 321.

**descontaminar (equipamento médico)** Para remover organismos infecciosos a fim de tornar mais seguros os instrumentos, luvas e outros objetos às pessoas que realizam a limpeza dos mesmos.

**desinfecção de alto nível (instrumentos médicos)** Para destruir todos os microorganismos vivos exceto algumas bactérias. Compare com **esterilizar**.

**desinfecção** Ver **desinfecção de alto nível**.

**diabetes (diabetes mellitus)** Um distúrbio crônico que ocorre quando os níveis de glicose no sangue tornam-se excessivamente altos porque o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue utilizar a insulina corretamente.

**dismenorréia** Dor durante o **sangramento vaginal**, comumente conhecida como cólicas menstruais.

**distúrbio ou doença tromboembólica** Coagulação anormal do sangue nos vasos sanguíneos.

**doença cardíaca isquêmica, isquemia** A isquemia é a redução do fluxo sanguíneo para os tecidos do corpo. Quando esta redução do fluxo ocorre nas artérias do coração, é chamada de doença cardíaca isquêmica.

**doença cardíaca valvular** Problema de saúde devido ao funcionamento inadequado das válvulas do coração.

**doença cardiovascular** Qualquer doença do coração, vasos sanguíneos ou circulação do sangue.

**doença da tireóide** Qualquer doença da tireóide (ver **hipertiróide**, **hipotiróide**).

**doença do trofoblasto gestacional** Doença durante a gravidez que envolve o crescimento anormal das células do trofoblasto, a camada mais externa da células de um **embrião em crescimento**, que dá origem à **placenta**.

**doença do trofoblasto** Ver doença trofoblástica gestacional.

**doença hepática** Abrange tumores do fígado, **hepatite** e **cirrose**.

**doença inflamatória pélvica** Ver Doença inflamatória pélvica, Apêndice B, p. 321.

**doença mamária benigna** Crescimento anormal mas não cancerígeno de tecido das mamas.

**doença sexualmente transmissível (DST)** Qualquer uma de um grupo de parasitas e infecções bacterianas, fungais e virais são transmitidos durante a atividade sexual.

**doença vascular cerebral** Qualquer doença dos vasos sanguíneos do cérebro.

**doença vascular** Qualquer doença dos vasos sanguíneos.

**doenças da vesícula biliar** Problemas que afetam a vesícula biliar, um saco ou bolsa localizada sob o fígado que armazena a bilis utilizada na digestão de gorduras. Pode incluir inflamação, infecção ou obstrução, câncer da vesícula biliar ou cálculos biliares (quando os componentes da bilis se solidificam no interior do órgão).

**dor de cabeça com enxaqueca** Um tipo de dor de cabeça aguda e recorrente (ver Identificação de Dores de Cabeça e Aura de Enxaqueca, p. 368).

**droga antiinflamatória não-esteroidal (DANE)** Uma classe de drogas usadas para diminuir a dor, febre e inchaço.

**dupla proteção** Quando se evita tanto a gravidez quanto as **doenças sexualmente transmissíveis**.

**eclampsia** Um problema que ocorre no final da gravidez, no trabalho de parto e no período imediatamente posterior ao parto caracterizado por convulsões. Em casos graves, pode levar a coma e a óbito.

**ectrópio cervical** Um problema de pouca gravidade no qual as células produtoras de muco encontradas no canal cervical começam a crescer na área ao redor da abertura do **cérvix**.

**ejaculação** A liberação de **sêmen** pelo **pênis** no orgasmo.

**elefantíase** Um inchaço e endurecimento crônicos e freqüentemente extremos da pele e tecido sob a pele, especialmente das pernas e do **escroto**, devido a uma obstrução no sistema linfático (ver **filariase**).

**embolia pulmonar** Ver Embolia pulmonar, Apêndice B, p. 321.

**embrião** O produto da fertilização de um **óvulo** por um **esperma** durante as primeiras 8 semanas de desenvolvimento.

**endocardite bacteriana** Infecção que ocorre quando bactérias da corrente sanguínea colonizam tecido ou válvulas danificadas do coração.

**endométrio** A membrana que recobre a superfície interna do **útero**. Ela se adensa e então é solta uma vez por mês, provocando **menstruação**. Durante a gravidez, esta membrana não é solta, mas, ao contrário, se altera e produz hormônios, ajudando a dar suporte à gravidez (ver Anatomia Feminina, p. 364).

**endometriose** Um problema no qual o tecido do **endométrio** cresce para fora do **útero**. O tecido pode prender-se aos órgãos reprodutivos ou a outros órgãos na cavidade abdominal. Pode provocar dor pélvica e prejudicar a fertilidade.

**engorgitamento (engorgitamento mamário)** Um problema durante a amamentação que ocorre quando há um acúmulo de leite nos seios maior do que o consumo do bebê. Pode fazer com que os seios fiquem saturados, retesados, sensíveis e quentes. Pode ser prevenido (ou aliviado) pela amamentação freqüente e sempre que o bebê solicitar.

**epididimite** Inflamação do **epididimo**

**epididimo** Um tubo espiralado (duto) preso aos **testículos** sobre os quais **repousa**. O **esperma** em **formação atinge a maturidade** e desenvolve sua capacidade de nadar no interior deste duto. O esperma amadurecido sai do epididimo através dos **vasos deferentes** (ver Anatomia Masculina, p. 367).

**epilepsia** Um distúrbio crônico causado por perturbação da função cerebral. Pode envolver convulsões.

**escolha esclarecida** Um decisão tomada livremente com base em informações claras, precisas e relevantes. É um dos objetivos do aconselhamento em planejamento familiar.

**escroto** A bolsa de pele que fica atrás do **pênis** e que contém os **testículos** (ver Anatomia Masculina, p. 367).

**espécúlo** Um instrumento médico utilizado para ampliar a abertura de modo a se visualizar melhor o interior. Insere-se um espécúlo na vagina para auxiliar na visualização do cérvix.

**espermatozóide** A célula sexual masculina. Os espermatozoides são produzidos nos **testículos** de um homem adulto, misturado com **sêmen** nas **vesículas seminais**, e liberado durante a **ejaculação** (ver Anatomia Masculina, p. 367).

**esquistossomíase** Uma doença parasitária causada por um platielmíntio que vive numa lesma hospedeira. As pessoas se infectam quando andam ou se banham em água que contenha larvas das lesmas infectadas.

**estenose cervical** Quando a abertura cervical é mais estreita que o normal.

**esterilizar (equipamento médico)** Visa destruir todos os microorganismos, inclusive esporos que não são exterminados pela **desinfecção de alto nível**.

**estrógeno** Hormônio responsável pelo desenvolvimento sexual feminino. Estrógenos naturais, especialmente o **hormônio** estradiol, são secretados por um **foliculo** ovariano maduro, que circunda o **óvulo**. É também um grupo de drogas sintéticas que têm efeitos semelhantes aos do estrógeno natural; alguns são utilizados em anticoncepcionais hormonais.

**expulsão** Quando um dispositivo intrauterino ou implante contraceptivo sai total ou parcialmente do lugar.

**fertilização** União de um **óvulo** com um **espermatozóide**.

**feto** O produto da **fertilização** a partir da 8ª semana de gravidez até o parto (ver **embrião**).

**fibrilação atrial** Um distúrbio no ritmo cardíaco no qual as câmaras superiores do coração contraem de maneira anormal ou desordenada.

**fibróide uterina** Tumor não cancerígeno que cresce no músculo do **útero**.

**fibróide** Ver **fibróide uterina**.

**Fibrose** O excesso na formação de tecido fibroso, como forma de reação aos danos sofridos por um órgão.

**filariase** Uma doença parasitária crônica provocada por vermes filariais. Pode conduzir a inflamação e entupimento permanente dos canais no sistema linfático e causar **elefantíase**.

**foliculo** Uma pequena estrutura redonda existente no **ovário**, cada uma contendo um **óvulo**. Durante a **ovulação**, um foliculo na superfície do ovário se abre e libera um óvulo maduro.

**gastroenterite** Inflamação do estômago e do intestino.

**Gonorréia** Uma **doença sexualmente transmissível** causada por uma bactéria. Se não for tratada, pode causar **infertilidade**.

**gravidez ectópica** Ver Gravidez ectópica, Apêndice B, p. 320.

**hematócrito** A porcentagem de sangue integral constituída por células vermelhas do sangue. Usado como forma de mensurar a anemia.

**hematoma** Uma equimose ou área de mudança de cor da pele provocada pela ruptura de vasos sanguíneos sob a pele.

**hematometra** Um acúmulo de sangue no utero, que pode ocorrer logo após um aborto espontâneo ou induzido.

**hemoglobina** O material que contém ferro existente nas células vermelhas do sangue que transportam oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo.

**hepatite** Ver Distúrbios hepáticos, Apêndice B, p. 321.

**hérnia** A projeção de um órgão ou parte dele ou de qualquer estrutura corporal que atravessa a parede que normalmente o contém.

**hérnia inguinal** Uma **hérnia** na virilha.

**herpes genital** Uma doença causada por um vírus, disseminada pelo contato sexual.

**hidrocele** Um acúmulo de fluido numa cavidade corporal, especialmente nos **testículos** ou ao longo do cordão espermático.

**hiperlipidemia** Alto nível de gorduras no sangue que aumentam o risco de doença cardíaca.

**hipertensão** Elevação da **pressão arterial** acima do normal; 140 mm Hg ou mais (sistólica) ou 90 mm Hg ou mais (diastólica).

**hipertensão pulmonar** Continua **hipertensão** na artéria pulmonar, que impede o fluxo sanguíneo que vai do coração para os pulmões.

**hipertiroidismo** Excesso na produção de hormônios pela tireóide.

**hipotireoidismo** Produção insuficiente de hormônios pela tireóide.

**HIV** Ver **vírus da imunodeficiência humana**.

**hormônio** Uma substância química produzida por um órgão ou parte do corpo e transportada pelo sangue a outro órgão ou parte do corpo, onde ele funciona provocando uma ação química. Podem ser também as substâncias químicas fabricadas industrialmente que funcionam como hormônios.

**HPV** Ver **papillomavirus humano (HPV)**.

**icterícia** Aspecto amarelado anormal da pele e dos olhos. Geralmente, é sintoma de **doença hepática**.

**Implantação** A fixação do **embrião** no **endométrio** do **útero** onde o mesmo estabelece contato com o suprimento sanguíneo da mulher a fim de se alimentar.

**infarto do miocárdio** Ver Infarto do Miocárdio, Apêndice B, p. 320. Ver também **doença cardíaca isquêmica**.

**infecção por levedura** Ver **candidíase**.

**Infertilidade** A incapacidade de um casal de produzir prole viva.

**Intercurso** Ver **sexo**.

**lábios** Os lábios internos e externos da **vagina**, que protegem os órgãos femininos internos (ver Anatomia Feminina, p. 365).

**laceração** Uma ferida ou rasgo irregular da carne em qualquer lugar do corpo, inclusive no **cérvix** e na **vagina**.

**laparoscopia** Um procedimento realizado com o uso de um laparoscópio.

**laparoscópio** Um dispositivo formado por um tubo com lentes utilizado para visualizar o interior de um órgão ou cavidade corporal. Usado no diagnóstico e em alguns procedimentos de esterilização feminina.

**lesão** Uma área enferma ou perturbada da pele ou outro tecido do corpo.

**manchas** Ver **sangramento vaginal**.

**mastite** Uma inflamação do tecido mamário devido a infecção que pode causar febre, vermelhidão e dor.

**matriz** Ver **útero**.

**medidas preventivas** Ações tomadas para prevenir a ocorrência de doenças, tais como lavar as mãos ou administrar medicamentos ou outros procedimentos terapêuticos.

**membrana mucosa** Membrana que recobre passagens e cavidades do corpo que entram em contato com o ar.

**menarca** O início dos ciclos de **menstruação**. Ocorre durante a puberdade depois que as meninas começam a produzir **estrógeno** e **progesterona**.

**menopausa** O período na vida de uma mulher no qual ela deixa de ter menstruação para sempre. Ocorre quando os **ovários** da mulher param de produzir óvulos. Considera-se que uma mulher tenha entrado na menopausa depois dela deixar de ficar menstruada por 12 meses seguidos.

**menorragia** Ver **sangramento vaginal**.

**menstruação** Fluxo mensal de fluido sanguíneo proveniente do **útero** que atravessa a **vagina** em mulheres adultas, que acontece entre a **menarca** e a **menopausa**. Também se refere ao fluxo mensal de fluido sanguíneo que as mulheres apresentam durante o uso de anticoncepcionais hormonais (um sangramento por supressão).

**menstruação intensa** Ver **sangramento vaginal**.

**menstruação irregular** Ver **sangramento vaginal**.

**menstruação ocasional** Ver **sangramento vaginal**.

**menstruação prolongada** Ver **sangramento vaginal**.

**método de apoio** Um método contraceptivo utilizando quando são cometidos enganos no uso de método anticoncepcional regular ou para ajudar a garantir que uma mulher não engravide quando ela começa a utilizar um método contraceptivo. Tais métodos incluem abstinência, preservativos masculinos ou femininos, espermicidas e coito interrompido.

**minilaparotomia** Uma técnica de esterilização feminina executada aproximando as **trompas de Falópio** a uma pequena incisão no abdômen e, em seguida, geralmente estas são amarradas e cortadas.

**muco cervical** Um fluido espesso que tapa a abertura do **cérvix**. A maior parte do tempo ele é espesso o suficiente para impedir que o **esperma** entre no **útero**. Na metade do **ciclo menstrual**, entretanto, o muco fica fino e aquoso e o esperma consegue passar com maior facilidade.

**muco vaginal** O fluido secretado pelas glândulas existentes na **vagina**.

**mutações trombogênicas** Qualquer um dos diversos distúrbios genéticos que provoca espessamento ou coagulação anormal do sangue.

**nefropatia** Doença renal, inclusive aquelas que danificam os pequenos vasos sanguíneos existentes nos rins provocada por diabetes de longa duração.

**neoplasia intraepitelial cervical (NIC)** Células anormais pré-cancerígenas no **cérvix**. Formas moderadas podem desaparecer por si próprias, mas anormalidades mais graves podem evoluir para **câncer cervical** se não forem tratadas. Também chamada de pré-câncer ou displasia cervical.

**neuropatia** Doença dos nervos ou do sistema nervoso, inclusive degeneração dos nervos devido a danos aos pequenos vasos sanguíneos do sistema nervoso provocada por diabetes de longa duração.

**orquite** Inflamação de um **testículo** (ver Anatomia Masculina, p. 367).

**ovários** Um par de glândulas sexuais femininas que armazenam e liberam óvulos (ver **óvulo**) e produzem os **hormônios estrógeno** e **progesterona** (ver Anatomia Feminina, p. 364).

**ovulação** A liberação de um **óvulo** por um **ovário**.

**óvulo** Célula reprodutiva produzida pelos **ovários**.

**papillomavirus humano (HPV)** Um vírus comum, altamente contagioso, que se dissemina pela atividade sexual e contato de pele com pele na área genital. Certos subtipos de HPV são responsáveis pela maioria dos casos **câncer cervical**; outros causam **verrugas genitais**.

**parto prematuro** Um parto que ocorre antes de 37 semanas de gravidez.

**pélvis** A estrutura esquelética localizada na parte inferior do torso humano, que repousa sobre as pernas e que dá suporte à espinha. Em mulheres, refere-se também à porção oca da estrutura óssea pélvica através da qual o feto passa durante o parto.

**pênis** O órgão masculino pelo qual o homem urina e realiza o intercurso sexual (ver Anatomia Masculina, p. 367).

**perfuração** Um furo na parede de um órgão ou o processo de produção do furo, por exemplo, com um instrumento médico.

**perfuração uterina** Punção da parede do **útero**, que pode ocorrer durante um aborto induzido ou devido à inserção de um dispositivo intrauterino.

**período menstrual** Ver **menstruação**.

**placenta** O órgão que nutre um **feto em crescimento**. A placenta é formada durante a gravidez e sai do **útero** alguns minutos após o nascimento de um bebê.

**pós-parto** Refere-se ao período depois do parto; as primeiras 6 semanas após o mesmo.

**pre-eclampsia** **Hipertensão** por excesso de proteína na urina, por inchaço local ou generalizado ou por ambos (mas sem convulsões) após 20 semanas de gravidez. Pode evoluir para **eclampsia**.

**prepúcio** Pele que forma um capuz que cobre a ponta do **pênis** (ver Anatomia Masculina, p. 367).

**pressão arterial** A força do sangue contra as paredes dos vasos sanguíneos. De modo geral, a pressão arterial sistólica (durante o bombeamento) normal é inferior a 140 mm Hg, e a pressão arterial diastólica (no repouso) normal é inferior a 90 mm Hg (ver **hipertensão**).

**profilaxia** Ver **medidas preventivas**.

**progesterona** Um **hormônio** esteróide que é produzido pelo ovário após a **ovulação**. Prepara o **endométrio** para a **implantação** de um óvulo fertilizado, protege o **embrião**, intensifica o desenvolvimento da **placenta** e auxilia na preparação dos seios para a **amamentação**.

**progestógeno** Qualquer uma de um grande grupo de drogas sintéticas que têm efeitos semelhantes aos da **progesterona**. Alguns são utilizados em anticoncepcionais hormonais.

**próstata** Órgão reprodutivo masculino no qual parte do **sêmen** é produzido (ver Anatomia Masculina, p. 367).

**pus** Um fluido branco amarelado que se forma em tecido infectado.

**retinopatia** Doença da retina (tecido nervoso que recobre a parte posterior do olho), inclusive dano aos pequenos vasos sanguíneos que chegam à retina, provocada por diabetes de longa duração.

**ruptura de gravidez ectópica** Ver Ruptura de gravidez ectópica, Apêndice B, p. 321.

**ruptura prolongada das membranas** Ocorre quando o saco ou bolsa repleto de fluido que circunda o feto de uma mulher grávida se rompe 24 horas ou mais antes do parto do bebê.

**ruptura uterina** Um rasgo do **útero**, tipicamente durante o trabalho de parto ou no final da gravidez.

**sangramento inesperado** Ver **sangramento vaginal**.

**sangramento por supressão** Ver **menstruação**.

**sangramento vaginal** Qualquer descarga vaginal sanguínea (cor de rosa, vermelha ou marrom) que requer o uso de proteção higiênica (chumaços, panos ou absorventes). Dentre os diferentes padrões de sangramento vaginal encontram-se:

**amenorréia** Ausência absoluta de sangramento nos momentos em que seria esperado.

**sangramento inesperado** Qualquer sangramento fora das épocas em que seria esperado (isto é, fora da menstruação regular) que requer o uso de proteção higiênica.

**menstruação intensa (menorragia)** Sangramento que tem o dobro da intensidade da menstruação usual de uma mulher.

**menstruação ocasional** Menos do que 2 eventos de sangramento no período de 3 meses.

**menstruação irregular** Manchas e/ou sangramento inesperado que ocorre fora da época em que seria de se esperar (isto é, fora da menstruação regular).

**menstruação, sangramento mensal** Sangramento que ocorre, em média, durante 3-7 dias a cada 28 dias.

**menstruação prolongada** Sangramento que dura mais do que 8 dias.

**manchas** Qualquer descarga vaginal sanguínea fora da época em que seria esperada que não requer proteção higiênica.

**sêmen** O fluido branco e espesso produzido pelos órgãos reprodutivos de um homem e liberado através do pênis **pênis** durante a **ejaculação**. Contém **espermatozóide** a menos que o homem tenha se submetido a uma vasectomia.

**sépsis** A presença de diversos organismos que formam **pus** e causam doenças ou as substâncias venenosas que eles produzem, no sangue ou nos tecidos corporais.

**sépsis puerperal** Infecção dos órgãos reprodutivos durante os primeiros 42 dias do **pós-parto** (puerpério).

**sexo, intercurso sexual** Atividade sexual na qual o pênis é inserido numa cavidade corporal.

**anal** Sexo envolvendo o ânus.

**oral** Sexo envolvendo a boca.

**vaginal** Sexo envolvendo a vagina.

**sífilis** Uma **doença sexualmente transmissível** causada por uma bactéria. Se não for tratada, pode evoluir para uma infecção sistêmica, provocando paralisia geral e demência ou pode ser transmitida ao feto durante a gravidez ou parto.

**síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids)** Problema de saúde resultante de infecção pelo **virus da imunodeficiência humana** (HIV), quando o sistema imunológico do corpo



entra em colapso e perde as condições de combater determinadas infecções.

**síndrome do choque tóxico** Ver Síndrome do choque tóxico, Apêndice B, p. 321.

**talassemia** Um tipo de **anemia** que é herdada.

**terapia anti-retroviral (ARV)** Um grupo de medicamentos utilizados para tratar pessoas com **síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids)**. Há diversas classes de ARV, as quais combatem o HIV de diferentes formas. Os pacientes podem tomar uma combinação de diversos medicamentos simultaneamente.

**testículos** Os 2 órgãos reprodutivos masculinos que produzem **esperma** e o **hormônio** testosterona. Localizados no **escroto**. (ver Anatomia Masculina, p. 367).

**tricomoniase** Uma **doença sexualmente transmissível** causada por um protozoário.

**tromboflebite** Inflamação de uma veia devido à presença de um coágulo sanguíneo (ver **trombose**).

**tromboflebite superficial** Inflamação de uma veia bem abaixo da pele devido a um coágulo sanguíneo.

**trombose em veias profundas** Ver Trombose de veias profundas, Apêndice B, p. 320.

**trombose** Formação de um coágulo sanguíneo no interior de um vaso sanguíneo.

**trompa de Falópio** Cada um do par de dutos delgados que conectam o **útero** à região de cada **ovário**. A **fertilização** de um **óvulo** pelo **espermatozóide** geralmente acontece em uma das trompas de Falópio (ver Anatomia Feminina, p. 364).

**tuberculose** Uma doença contagiosa provocada por uma bactéria. Mais comumente infecta o sistema respiratório; infecta também os órgãos da **pélvis** de uma mulher quando passa a ser chamada de **tuberculose pélvica**.

**tuberculose pélvica** Infecção dos órgãos pélvicos por bactéria de **tuberculose** proveniente dos pulmões.

**tumor ovariano benigno** Crescimento não cancerígeno que se desenvolve sobre ou no interior do ovário.

**uretra** Tubo através do qual a urina é liberada do corpo (ver Anatomia Feminina, p. 365 e Anatomia Masculina, p. 367). Em homens, o **sêmen** também passa através da uretra.

**útero** O órgão muscular oco que acolhe o **feto** durante a gravidez. Também chamado de matriz (ver Anatomia Feminina, p. 364).

**útero fixo** Um **útero** que não pode ser movido, frequentemente em consequência de **endometriose**, cirurgia anterior ou infecção.

**vagina** A passagem que faz a junção dos órgãos sexuais externos com o **útero** nas mulheres (ver Anatomia Feminina, p. 364).

**vaginite** Inflamação da **vagina**. Pode ser devida a infecção por bactérias, vírus ou fungos ou por irritação química. Não se trata de uma doença sexualmente transmissível.

**vaginose bacteriana** Um problema comum provocado por supercrescimento de bactérias normalmente encontradas na **vagina**. Não se trata de uma doença sexualmente transmissível.

**varizes** Veias retorcidas e aumentadas, mais comumente observadas em veias sob a pele das pernas.

**vasos deferentes** 2 tubos musculares que transportam o **esperma** dos **testículos** para as **vesículas seminais**. Estes tubos são cortados ou bloqueados durante uma vasectomia (ver Anatomia Masculina, p. 367).

**verrugas genitais** Crescimentos na **vulva**, na parede vaginal e no **cérvix** em mulheres e no **pênis** em homens. Causadas por certos tipos de **papillomavirus humano**.

**vesículas seminais** Órgãos masculinos em que o **esperma** é misturado ao **sêmen** (ver Anatomia Masculina, p. 367).

**vírus da imunodeficiência humana (HIV)** O vírus que provoca a **síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids)**.

**vulva** Os genitais femininos externos.