

Índice Remissivo

A

- abdômen, inchaço e desconforto...61, 75, 177
- abdômen, dor no...50, 137, 139, 146, 200, 279, 291, 301, 320–321
- como efeito colateral...27, 47, 102, 111, 119
- como lidar com...40, 44, 125, 130, 151, 152, 177, 179
- abdominal, cirurgia...171
- aborto espontâneo...156, 159, 298, 299, 304, 372
- e uso seguro do método...5, 28, 64, 84, 113, 133, 134
- e início de um método...12, 33, 70, 91, 118, 141, 163, 172, 242–243, 246–247
- numa usuária de DIU...132, 153–154
- abscesso...126, 171, 178, 194
- abstinência...252, 254, 287, 290
- periódica...239, 240, 254
- acetaminofeno...*Ver* paracetamol
- acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA)
- como injetáveis só progestógeno...59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 98, 272, 359...*Ver também* injetáveis só de progestógeno
- em injetáveis mensais...81, 92
- acetato de medroxiprogesterona/cipionato de estradiol...81, 92...*Ver também* injetáveis mensais
- ácido mefenâmico ...75, 124
- aconselhamento...308–309
- sobre infertilidade...304–306
- sobre violência...300–303
- para grupos diversificados...267–274
- sobre esterilização feminina e vasectomia...173–174, 189
- no atendimento pós-aborto...297–299
- acne
- como efeito colateral...2, 111, 158, 164
- como lidar com...3, 19, 125
- adesivo combinado...101–104, 148, 269, 272, 299, 358
- eficácia contraceptiva...101–102
- critérios médicos de elegibilidade...6–9
- efeitos colaterais e como lidar...17–20, 102
- adolescência, adolescente...154, 242, 246, 267–271, 276
- agulha...*Ver* seringa
- alergia ao látex...200, 202, 207, 210, 228, 234, 334
- amamentação...167...*Ver também*
- e retorno da fertilidade...291
- e início de um método...293, 372
- e mulheres com HIV...260, 265, 294, 295
- como critério médico de elegibilidade...6, 9, 65, 67, 85, 88, 115, 242, 246, 325, 334
- leite materno...257, 260, 263, 265, 277, 292, 294
- melhores práticas de...292
- problemas na...295–296
- produção de leite materno...78, 258, 292
- amenorréia...*Ver* ausência de menstruação, *ver* método de amenorréia lactacional
- analgésico...*Ver* aspirina, ibuprofeno, paracetamol, drogas antiinflamatórias não estereoidais
- anel vaginal combinado...105–108, 148, 269, 272, 299, 358
- eficácia contraceptiva...106
- critérios médicos de elegibilidade...6–9
- efeitos colaterais e como lidar...17–20, 106
- anormalidades anatômicas...137, 304, 329, 333
- anemia
- por deficiência de ferro...132, 150, 362
- como critério médico de elegibilidade...170, 171, 332
- que não limita o uso de um método...5, 28, 84, 113

prevenção de...39, 76, 96, 125, 149, 290

proteção contra...3, 62, 111, 159, 362

anemia falciforme...62, 170, 323

Ver talassemia

anestesia, anestésico...176, 180, 181, 195

 geral...166, 169, 187, 324

 local...120–121, 166, 175–176, 191

antibióticos...139, 156, 242, 247, 280, 328

 antes da inserção de DIU...139, 156

 e eficácia dos anticoncepcionais...242, 247, 332

 em caso de abscesso, infecção...126, 178, 194

 em caso de doença inflamatória pélvica...151, 156, 329

anticoagulantes...259, 334

anticoncepcionais orais combinados...1–24, 148, 269, 272, 299, 358

 eficácia contraceptiva...1–2

 critérios médicos de elegibilidade...6–9

 efeitos colaterais e como lidar...2, 17–20

anticoncepcionais injetáveis combinados...
 Ver injetáveis mensais

anticoncepcionais orais...Ver anticoncepcionais orais combinados, pílulas só de progestógeno

anticonvulsivantes...20, 41, 127, 328, 332

antidepressivos...242, 246

antisséptico...126, 142, 144, 147, 178, 194, 313

armazenamento de anticoncepcionais...232, 316

artérias, danos provocados por diabetes...77, 97

 bloqueadas ou estreitadas...41, 77, 128, 323

 como critério médico de elegibilidade...7, 66, 67, 86, 170, 327, 332

ARVs...Ver terapia anti-retroviral

arrependimento da esterilização...167, 173, 174, 186, 189, 195, 269

aspirina...242, 247

 como tratamento...18, 19, 39, 40, 76, 96, 125, 126, 194

 a ser evitado...143, 150, 177, 192

ataque cardíaco... Ver infarto do miocárdio

ataques...8, 29, 114

atendimento pós-aborto...169, 297–299, 305, 332

aura...Ver dores de cabeça com enxaqueca, aura de enxaqueca

AVC (acidente vascular cerebral)... Ver derrame

B

bactérias...205, 277, 312, 315, 321

 infecção bacteriana...151

 vaginose bacteriana...226, 234, 279–280, 322, 330...Ver também vagina, infecção vaginal

balanite...188, 333

barbitúricos...8, 9, 20, 29, 30, 41, 114, 115, 127, 332

66, 67, 86, 114, 115, 160, 161, 170

bebê...Ver saúde do recém-nascido

bócio...331

bromocriptina...259, 334

C

calendário, métodos baseados no...239–240, 242–245, 253–254, 269, 273, 299, 334

 critérios médicos de elegibilidade...242

 método do ritmo do calendário...239–240, 245, 253

candidíase...226, 234, 279, 280

capuz cervical...148, 237–238, 269, 273, 299

 eficácia contraceptiva...237

 critérios médicos de elegibilidade...227–228, 238

carbamazepina...8, 9, 20, 29–30, 41, 114–115, 127, 332

câncer cervical...4, 79, 137, 200, 223, 226, 227, 238, 284–285, 329, 333

 testes preventivos...5, 28, 64, 84, 113, 134, 167, 285, 307

câncer de mama...4, 20, 23, 41, 77, 79, 97, 128, 322

 como critério médico de elegibilidade...8, 9, 29, 30, 66, 67, 87, 88, 115, 160, 161, 169, 329

- câncer de próstata ...271
- cervicite purulenta...137, 169, 282, 283, 307, 330
- cêrvix...131, 142, 151, 175, 220, 227, 229, 286, 320–321, 364
- inserção do capuz cervical, diafragma e espermicida...224, 230, 238
- cancro...277, 279, 286
- choque anafilático...207, 321
- cirurgia...8, 20, 87, 97, 155, 166, 169, 171, 177, 179, 181, 182, 184, 195, 196, 285, 325, 327, 332
- clamídia...78, 136, 169, 277, 278, 279, 282–283, 303, 304–305, 307, 322, 330
- e uso do DIU...132, 136–137, 138–139, 151, 154
- proteção contra...200, 226, 236
- coágulo sanguíneo...3, 20, 23, 41, 77, 97, 100, 128, 194, 320, 321...*Ver também* trombose de veias profundas
- como critério médico de elegibilidade...7, 29, 30, 66, 67, 86, 114, 115, 160, 161, 170
- problemas de coagulação...171, 332
- colestase...331
- consentimento esclarecido...167, 173, 186, 189
- contraceção de emergência...52, 142, 362...*Ver também* pílulas anticoncepcionais de emergência
- circuncisão masculina...208, 288, 367
- coceira...210, 279
- como efeito colateral...225, 231
- como lidar...207, 219, 233, 234
- coito interrompido...148, 255–256, 269, 273, 299
- eficácia contraceptiva...255
- critérios médicos de elegibilidade...256
- colostro...261, 292
- complicações
- da gravidez e do parto...291
- com a esterilização feminina...166, 178
- com implante...112, 120, 126
- com DIU...132, 152–153, 159
- com vasectomia...185, 194
- confidencialidade...268, 298, 300, 302
- consulta de acompanhamento...23, 128, 139, 146–147, 177, 192, 263
- contraceção cirúrgica voluntária...*Ver* esterilização feminina, vasectomia
- corticoesteróides...259, 334
- crescimento de pelos e cabelo...3, 365
- criptorquidismo...333
- critérios médicos de elegibilidade...*Ver* critérios médicos de elegibilidade ara cada método anticoncepcional específico

D

- DANE...*Ver* drogas antiinflamatórias não estereoidais
- danos aos olhos devido a diabetes...*Ver* danos à visão devido ao diabetes
- danos aos nervos devido a diabetes, neuropatia...20, 77, 97, 170, 323
- como critério médico de elegibilidade...7, 9, 65, 67, 86, 88, 331
- danos aos rins devido a diabetes...20, 77, 97, 323, 331
- como critério médico de elegibilidade...7, 9, 65, 67, 86, 88, 170
- danos à visão causado por diabetes...20, 77, 97, 323
- como critério médico de elegibilidade...7, 9, 65, 67, 86, 88, 170, 331
- defeitos ou malformações de nascença...3, 22, 42, 47, 54, 80, 83, 98, 129, 133, 223, 235
- densidade óssea...61, 80, 272, 274
- Depo-Provera...*Ver* acetato de medroxiprogesterona de depósito, injetáveis só de progestógeno
- depo-subQ provera...63
- depressão...19, 39, 76, 125, 301
- derrame (AVC)...3, 7, 8, 20, 41, 66, 67, 77, 86, 87, 97, 128, 170, 321, 323, 327, 328, 368
- desaparecimento de fios...*Ver* fios do DIU
- desmaios...40, 127, 152, 178, 179, 191, 291, 320, 362
- diabetes...323
- como critério médico de elegibilidade...7–8, 9, 20, 65–66, 67, 77, 86–88, 97, 170, 326, 330–331, 333

- diafragma... 148, 225–236, 269, 273, 299
 eficácia contraceptiva... 226
 critérios médicos de elegibilidade... 227–228
 efeitos colaterais e como lidar... 226, 233–234
- diarreia... 15, 17, 27, 36, 38, 234, 321
- dieta... 19, 75, 96, 125, 289–290
- DIP... *Ver* doença inflamatória pélvica
- dispositivo intrauterino (DIU) com cobre... 131–156, 269, 273, 299, 362
 eficácia contraceptiva... 131–132
 critérios médicos de elegibilidade... 135–139
 efeitos colaterais e como lidar... 132, 149–154
- dispositivo intrauterino (DIU) com distribuição baseada na comunidade... 317
- distúrbio tromboembólico... 332
- desinfecção de instrumentos... 312...
 desinfecção de alto nível... 142, 312, 315
- DMPA... *Ver* acetato de medroxigesterona de depósito (DMPA)
- DMPA-SC... 63
- doença arterial coronária... *Ver* artérias bloqueadas ou estreitadas
- doença benigna de mama... 329
- doença cardíaca... 8, 20, 41, 66, 87, 97, 170, 198, 323, 328, 333... *Ver também* artérias bloqueadas ou estreitadas, infarto do miocárdio
- doença da vesícula biliar... 9, 20, 85, 331
- doença hepática... 30, 41, 77, 97, 128, 321, 323
 como critério médico de elegibilidade... 6, 29, 65, 67, 85, 88, 114, 115, 160, 161, 170–171, 330
- doença inflamatória pélvica (DIP)... 132, 154, 156
 e infertilidade... 155, 304–305
 como critério médico de elegibilidade... 169, 282–283, 329
 diagnóstico de... 137, 146–147, 151, 279, 321
- proteção contra... 3, 62, 111, 159, 166, 200, 226, 236
- doença renal... 170, 332
- doenças sexualmente transmissíveis (DST)... 133, 154, 275–288, 290, 300, 303
 e infertilidade... 304–305
 e uso seguro de métodos anticoncepcionais... 19, 41, 77, 78, 97, 127, 153, 155, 233, 288
 como critério médico de elegibilidade... 136–139, 188, 330, 333
 ausência de proteção contra... 2, 26, 47, 60, 82, 110, 132, 158, 166, 184, 222–223, 240, 258
 prevenção de... 198–220, 226, 236, 280–281, 290
- fatores de risco... 139, 276
- doença trofoblástica maligna... 169
- doença vascular... 323, 327, 331
- dor... 137, 218, 233, 275, 368... *Ver também* dor abdominal, cólicas menstruais, dor e sensibilidade nos seios após esterilização feminina... 177, 178, 181
 após inserção de implante... 120, 123, 126
 após inserção de DIU... 145, 150, 152
 após vasectomia... 185, 192, 194, 195
 durante o sexo... 146, 151, 274, 279, 300, 321
- dor no peito... 321
- dores de cabeça comuns... 150... *Ver também* enxaqueca
 como efeito colateral... 2, 13, 27, 34, 47, 61, 71, 83, 91, 102, 106, 111, 119, 158, 164
 como lidar... 18, 39, 76, 96, 125
- drogas antiinflamatórias não esteroidais (DANE)... 17, 38, 39, 95, 96, 149, 150, 247
- drogas radioativas... 259, 334
- DST... *Ver* doença sexualmente transmissível
- ducha... 209, 224, 280, 287

E

- eclâmpsia... 169, 332
- econazole... 207
- efeitos colaterais... *Ver* efeitos colaterais para cada método anticoncepcional

- eficácia contraceptiva...236, 319, 355, 358, 360, 362, back cover...*Ver também* eficácia contraceptiva para cada método específico
- ejaculação...203, 212, 238, 255–256, 363, 367
precoce...256
- eletrocoagulação...176
- elefantíase...188, 333
- elegibilidade...*Ver* critérios médicos de elegibilidade de cada método contraceptivo
- embolia pulmonar...3, 321, 327
- enantato de noretindrona (NET-EN)
como injetáveis só de progestógeno...59, 60, 61, 62, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 98, 288, 359
em injetáveis mensais...81, 92
- enfisema...171, 332
- endométrio... 157, 364, 366
- câncer do...3, 4, 62, 79, 132, 322, 329, 362
- endometriose...3, 62, 159, 169, 328
- envolvimento do homem...270–271
- enxaqueca, auras, dores de cabeça...8–9, 20, 41, 77, 87–88, 97, 128, 272, 328, 368–369
- epididimo...188, 304
- epididimite...188, 333
- epilepsia...170, 328
- ereção...185, 206, 210, 361, 363
- ergotamina...259, 334
- erupção da pele...102, 207, 210, 219, 233, 234, 321
- escroto...183, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195
feridas no...187, 333
infecção dermatológica no...188, 283, 333
- espaçamento entre partos...82, 289–291
- espéculo...142, 143, 144, 147
- esperma, espermatozoide...54, 165, 202, 213, 225, 237, 256, 304, 364, 366–367...*Ver também* sêmen, análise do sêmen
bloqueio ou dano para impedir gravidez...25, 109, 131, 183, 185, 190–191, 199, 211, 221, 225
cordão espermático...187, 195
duto espermático...188, 283, 304, 333
- espermicidas...148, 221–225, 232–236, 269, 273, 299
eficácia contraceptiva...222
critérios médicos de elegibilidade...223
efeitos colaterais e como lidar...222, 233, 233–234
- esquistossomíase...170
- esterilização feminina...148, 165–182, 269, 273, 299
eficácia contraceptiva...165–166
critérios médicos de elegibilidade...168–171
- esterilização masculina...*Ver* vasectomia
- esterilizar (equipamentos médicos)...312, 315...*Ver também* desinfecção de alto nível
- estômago, mal estar no... *Ver* náusea
- estratégias de dupla proteção...280–281
- estrógeno...15, 364...*Ver também* etinilestradiol
em anticoncepcionais hormonais combinados...1, 24, 81, 98, 101, 105
em pílulas anticoncepcionais de emergência...45–46, 50, 54–59
- estupro...*Ver* sexo à força
- etinilestradiol...50, 54, 56–58, 76, 124
- excesso de peso...*Ver* obesidade
- expulsão
de um DIU...142, 152–153, 273
de implantes...112, 126

F

- fadiga...47, 150, 371
- farmacêutico...310, 317
- FDA (Agência de Administração de Alimentos e Drogas dos EUA)...55, 63, 209, 285
- fenitoína...8, 9, 20, 29, 30, 41, 114, 115, 127, 332
- feridas...*Ver* lesões, feridas, úlceras genitais
- fertilidade...182, 197, 257, 298, 304–306
- fertilização...364
- febre...139, 146, 151, 154, 178, 234, 249, 291, 321, 332
- fibróide uterino...*Ver* útero, fibróide

fibrose...170, 323, 330
filariase... 188, 333
fios do DIU...144, 145, 151, 153, 156
foliculo ...Ver ovário, foliculo ovariano
fórceps...147, 153, 191
fornecimento de método após o parto...140, 166, 169, 227, 293, 325, 333, 334, 362
fraqueza...150, 167, 181, 185, 195, 202, 321, 368
fumo, fumar...4, 5, 6, 8, 9, 24, 28, 64, 84, 85, 87, 88, 99, 113, 170, 272, 284, 326

G

gastroenterite...171, 188, 332–333
herpes genital... Ver genital
genital, genitais
herpes...200, 277, 279
irritação...102, 103, 202, 207, 213, 219, 225, 228, 231, 233, 235, 274
lesões, feridas, úlceras...137, 222, 226, 233, 277, 278
verrugas...279, 284–285
gonorréia...136, 169, 277, 278, 279, 282–283, 303, 304–305, 307, 322, 330
e uso de DIU...132, 136–137, 138–139, 151, 154
proteção contra...200, 226, 236
gravidez...181...Ver também gravidez ectópica
atendimento pré-natal...290–291
avaliação de...136, 370–371
condições que tornam a gravidez arriscada...322–323
não prejudicada por um método...22, 54, 78, 98
planejamento da...271, 289–290
sinais e sintomas...371
suspeita numa usuária de DIU...153–154
ocorrência de doença sexualmente transmissível...277, 287
gravidez ectópica...28, 55, 113, 134, 152, 320, 321, 325
diagnóstico e atendimento...40, 126–127, 152, 179
redução do risco de...27, 44, 112, 129, 133, 156, 167, 182
griseofulvina...332

H

hematoma...185, 190
hematometra...332
hemoglobina...150, 152, 170, 171, 186, 307, 332
hemorragia...169, 332
hepatite...6, 29, 65, 85, 93, 114, 160, 171, 277, 312, 315, 321, 330, 331, 333...Ver também doença hepática
hérnia...169, 170, 188, 332–333
herpes genital... 200, 277, 279
HIV/AIDS...226, 275–288...Ver também terapia anti-retroviral
e uso seguro dos métodos...9, 30, 67, 88, 115, 138, 171, 188, 241, 260
limitações de uso dos métodos... 282–283
prevenção de...200, 209, 212, 260, 265, 280, 294–295
HPV...Ver virus da imunodeficiência humana papillomavirus...Ver HIV/AIDS
hidrocele...187, 333
hipertensão...Ver pressão arterial
hipertiroidismo...171, 331
hipotiroidismo...170, 331
humor
alterações do...23, 44, 80, 100, 130, 371...
Ver também depressão
drogas que alteram o...242, 246, 259, 334
como efeito colateral...2, 27, 61, 111, 158
como lidar...19, 39, 76, 125

I

ibuprofeno...143, 242, 247
como tratamento...17, 18, 19, 38, 39, 40, 75, 76, 95, 96, 124, 125, 126, 145, 149, 150, 177, 192, 194
icterícia...Ver doença hepática
imobilização prolongada...8, 20, 87, 97, 171, 327

- Implanon...109, 110, 111, 116, 118, 120, 130, 360...*Ver também* implantes
- implantes...109–130, 148, 269, 272, 299, 360
 eficácia contraceptiva...110
 critérios médicos de elegibilidade...114–115
 efeitos colaterais e como lidar...111, 124–128
- impotência...202, 210
- infarto do miocárdio...3, 7, 66, 86, 320
- infecção...
 do aparelho reprodutivo...304, 322
 do trato urinário...222, 226, 233, 234, 334
 e esterilização feminina...166, 169, 171, 177, 178
 e implantes...112, 123, 126, 129
 e DIU...132, 134–139, 141, 142, 151, 155, 156, 159, 163
 e vasectomia...185, 187–188, 190, 193, 194
 hepática...170, 332
 no trato respiratório superior...102
 por fungos...296
 prevenção de...120–121, 142, 156, 175, 191, 229, 305, 310, 312, 312–315, 315
 pulmonar...171, 332
 sexualmente transmitida ...133, 154, 275–288, 290, 300, 303
 sistêmica...332, 333
 vaginal...134, 207, 219, 233–234, 248, 250, 279–280, 322
- infertilidade, infértil...3, 18, 27, 38, 47, 62, 75, 79, 83, 96, 100, 112, 124, 133, 155, 200, 275, 304–306
- injetáveis, anticoncepcional injetável...
- injetáveis mensais...81–100, 148, 269, 272, 299, 358–359
 eficácia contraceptiva...82
 critérios médicos de elegibilidade...85–88
 efeitos colaterais e como lidar...83, 95–97
- so de progestógeno...59–80, 148, 269, 272, 299
 eficácia contraceptiva...60
 critérios médicos de elegibilidade...65–67
- efeitos colaterais e como lidar...61, 75–77
- injeção...49, 60, 63, 71–75, 92–95, 313...*Ver também* seringas
- instruções de inserção e remoção
 capuz cervical...231–232, 238
 diafragma...230–231
 preservativo feminino...214
 implantes...120–121
 DIU...143–144, 147–148
 espermicida...224
- interações medicamentosas...332
- Intervalo sem ingestão de pílulas...*Ver* semana sem pílulas
- Intrauterino, dispositivo...*Ver* dispositivo intrauterino com cobre ou com levonorgestrel
- involução uterina... *Ver* útero, involução
- J**
- Jadelle...109, 110, 120, 123, 130, 360...*Ver também* implantes
- jovem, juventude... *Ver* adolescência, adolescente
- L**
- LAM...*Ver* método de amenorréia lactacional (MAL)
- laparoscópio, laparoscopia...165, 175–176, 182, 311
- lavagem das mãos...71, 92, 224, 230, 231, 312–314
- lesões...*Ver* genitais... lesões, feridas, úlceras
- levo...*Ver* levonorgestrel
- levonorgestrel...46, 50, 54, 56–58, 124, 157, 360...*Ver também* norgestrel
 dispositivo intrauterino com.....157–164, 269, 273, 299, 362
 eficácia contraceptiva...158
 critérios médicos de elegibilidade...135–139, 160–161
 efeitos colaterais...158
- ligação das trompas... *Ver* esterilização feminina
- lítio...247, 259, 334
- lixo... *Ver* resíduos, descarte de resíduos

- LNG...Ver levonorgestrel
- LNG-DIU...Ver levonorgestrel, dispositivo intrauterino
- logística...316–317
- lubrificantes...274
- para preservativos femininos...211, 216, 218–219
 - para preservativos masculinos...204, 206–207, 209
- luvas...210, 312–315
- M**
- malária...290, 330
- mama, exame de...5, 28, 64, 84, 113, 134, 307... Ver também câncer de mama
- manchas...Ver menstruação irregular
- massa intraescrotal...188, 333
- medicamentos anti-náusea...51
- membrana mucosa... 312–315
- menarca...242, 246, 325, 334
- menopausa...24, 83, 154, 180–181, 242, 246, 272–274
- menstruação, período menstrual, sangramento mensal...21, 51, 53, 91, 99, 103, 107, 156, 220, 241, 366...Ver também sangramento vaginal, sangramento vaginal inexplicável
- menstruação intensa ou prolongada...250, 292, 328, 359
- como efeito colateral...27, 61, 71, 83, 102, 106, 132, 143, 158
 - como lidar...19, 39, 76–77, 96, 124–125, 149
- menstruação ocasional...2, 27, 61, 83, 91, 106, 111, 158...Ver também menstruação irregular
- menstruação irregular...21, 62, 99, 159, 167, 242, 246, 253, 358, 362...Ver também sangramento vaginal
- como efeito colateral...2, 27, 34, 47, 61, 71, 83, 91, 102, 106, 111, 119, 132, 143, 158
 - como lidar...17–18, 38–39, 53, 75, 95, 124, 149–150
- menstruação menos intensa...2, 83, 102, 106, 111, 158
- ausência de menstruação...40, 43, 51, 74, 78, 113, 167, 179, 257, 370
- como efeito colateral...2, 27, 61, 83, 102, 106, 111, 158, 164
 - como lidar...18, 38, 75, 96, 124
 - quando começar o método...12, 33, 70, 91, 118, 163, 172, 247
- cólicas...3, 132, 143, 150, 159
- ciclo...25, 44, 46, 109, 130, 156
- e métodos baseados na percepção da fertilidade...239, 242–247, 249–251, 253–254
- efeitos do método na...2, 13, 27, 34, 47, 50, 61, 71, 83, 91, 102, 106, 111, 119, 132, 143, 158, 164, 180
- métodos baseados na percepção da fertilidade...148, 239–254, 269, 273, 299...Ver também métodos baseados no calendário, métodos baseados em sintomas
- eficácia contraceptiva...240
- critérios médicos de elegibilidade...242, 246–247
- métodos baseados em sintomas...239, 240, 246–251, 253, 269, 273, 334
- critérios médicos de elegibilidade... 246–247
- método da amenorréia lactacional (MAL)...257–265
- eficácia contraceptiva...258
- critérios médicos de elegibilidade...259
- Método dos Dias Fixos...239, 240, 243, 244, 253, 254
- Método dos Dois Dias...239, 240, 248, 253, 254
- método sintotérmico...239, 240, 251, 254
- miconazol...207, 234
- minilaparotomia...165, 175, 182
- minipílula...Ver pílula só de progestógeno
- N**
- não circuncidado...208, 288
- náusea...8, 24, 87, 146, 151, 320, 362, 368, 371
- como efeito colateral...2, 13, 27, 34, 47, 50, 102, 111, 158
 - como lidar...18, 51, 126
- negociação do uso de preservativos...201, 204, 206, 281

neoplasia intraepitelial cervical...238, 329, 333

nefropatia...*Ver* danos aos rins devido a diabetes

nonoxynol-9...221, 222, 226, 235

norgestrel...46, 50, 54, 56, 57, 58

Norplant...109, 110, 120, 123, 130, 360...*Ver também* implantes

O

obesidade...171, 326

orquite...188, 333

ovário, ovários, ovariano...54, 137, 272, 304, 321, 364, 366

 câncer...3, 4, 135, 136, 166, 322

 cistos...3, 40, 44, 126–127, 130, 158

 folículo...27, 40, 44, 111, 126–127, 130

ovulação...1, 25, 45, 54, 60, 81, 101, 105, 109, 142, 239, 242, 247, 249, 250, 251, 258, 366

 método da...239, 240, 251, 253, 254

oxcarbazepina...8, 9, 20, 29, 30, 41, 114, 115, 127, 332

P

papillomavirus humano...4, 279, 284–285

paracetamol...242, 247

 como tratamento...18, 19, 39, 40, 76, 96, 125, 126, 143, 145, 150, 177, 192, 194

parto prematuro...298

pélvis, exame pélvico...23, 130, 137, 144, 147, 151, 175, 179, 225, 229, 313, 321, 370–371

pênis...363, 367

 e uso do preservativo feminino...214–215, 218, 220, 360–361

 e uso do preservativo masculino...203, 206, 209, 360–361

 e doenças sexualmente transmissíveis...139, 277, 279, 283, 287

 e coito interrompido...255–256

 irritação do...202, 207, 213, 219, 222, 225, 226, 228, 231, 233

perfuração uterina... *Ver* útero, perfuração

peso ao nascer...295

peso, alteração no peso...22, 78, 167, 180, 195, 371

 e duração da eficácia de implantes...110, 123, 130, 360

 como efeito colateral...2, 13, 61, 63, 71, 83, 91, 111, 158, 359

 como lidar...19, 75, 96, 125

pílulas anticoncepcionais de emergência...45–58, 73, 74, 94, 95, 204, 206, 209, 216, 217, 225, 231, 256, 269, 272, 302

 eficácia contraceptiva...46

 critérios médicos de elegibilidade...48

 uso de pílulas anticoncepcionais orais como...54, 56–58

pílula do dia seguinte...*Ver* pílula anticoncepcional de emergência

pílulas só de progestógeno...25–44, 148, 269, 272, 299

 eficácia contraceptiva...26

 critérios médicos de elegibilidade...29–30

 efeitos colaterais e como lidar...27, 38–41

pílulas não tomadas...14–15, 17, 35–36, 38–39, capa interna de trás

planejamento familiar natural...*Ver* métodos baseados na percepção da fertilidade, método de amenorréia lactacional, coito interrompido

pré-eclâmpsia...169, 332

preservativos

 ruptura ou resvalamento de...200, 206, 209, 212, 218, 361

preservativos femininos...148, 211–220, 269, 273, 299, 360–361, 361–362

 eficácia contraceptiva...212

 critérios médicos de elegibilidade...213

preservativos masculinos...148, 199–210, 269, 273, 299, 360–361, 361–362, 363... *Ver também* negociação do uso do preservativo

 eficácia contraceptiva...200

 critérios médicos de elegibilidade...202

pressão arterial...2, 20, 77, 97, 98, 291, 321, 323

 como critério médico de elegibilidade...7–8, 9, 65–66, 67, 86–87, 88, 170, 326–327

verificação da...16, 74, 94, 152, 186, 307, 326

primidona...8, 9, 20, 29, 30, 41, 114, 115, 127, 332

profilaxia pós-exposição...209, 287, 303

profissionais e serviços de saúde...310–311
comunitários...310

progesterona...1, 25, 45, 59, 81, 101, 105, 109

progestógeno... *ver também* injetáveis só de progestógeno

em pílulas anticoncepcionais de emergência...45, 46, 47, 50, 56–58

em anticoncepcionais hormonais...1, 24, 25, 59, 81, 98, 101, 105, 109, 157

R

reação alérgica...*Ver* alergia ao látex

relação ou intercurso sexual...*Ver* sexo anal, sexo oral sex, sexo vaginal

reserpina...259, 334

resíduos, descarte de resíduos...312–314, 316, 365

retinopatia...*Ver* danos à visão devido a diabetes

retorno da fertilidade...2, 26, 47, 60, 79, 82, 100, 102, 106, 110, 200, 212, 222, 226, 237, 240, 255, 258

reversão da esterilização...166, 181, 184, 196

rifampicina...8, 9, 17, 20, 29, 30, 38, 41, 114, 115, 127, 332

ruptura prolongada das membranas...332

S

sangramento inesperado... *Ver* sangramento irregular

sangramento mensal... *Ver* menstruação

sangramento vaginal...23, 154...*Ver também* menstruação, menstruação intensa ou prolongada, ocasional, ausência de menstruação ou sangramento vaginal inexplicável

sangramento vaginal anormal ou inexplicável...40, 127, 152, 179, 279, 320

como critério médico de elegibilidade...66, 67, 114, 115, 135, 169

como lidar com...19, 41, 77, 97, 127, 153

saúde do recém-nascido...260, 265, 287, 289–296

saúde materna...289–296

secreções do muco cervical...25, 109, 239, 247, 248–251, 253–254, 364

sedação...175, 176, 180

excesso de...176

seios, sensibilidade e dor nos...251, 371

como efeito colateral...2, 13, 27, 34, 47, 83, 102, 111, 119, 158, 164

como lidar com...19, 40, 96, 125

semana sem hormônios...18, 19, 103, 107

sêmen...183, 195, 199, 202–203, 211, 213, 215, 250, 255–256, 275, 281, 284, 367

análise...183, 186, 192, 196

sépsis puerperal...135, 325

aborto séptico, espontâneo ou induzido...132, 135, 153–154, 325

sexo

anal...205, 209, 277, 284

à força...49, 300, 303, 332

contato sexual sem relação...281... *Ver também* abstinência

desejo, desempenho, habilidade sexual...23, 44, 80, 100, 130, 180, 195, 300

oral...277, 284

sífilis...277, 279, 286, 290, 303

seringa...71–72, 92–93, 120, 313–314

reutilizável...72, 93, 313

síndrome do choque tóxico...226, 228, 231, 234, 236, 238, 321, 334

síndrome ovariana policística...3

sintoma... *ver* método baseado em sintomas ou método sintotérmico

T

TCu-380A (DIU)...*Ver* dispositivo intrauterino com cobre

temperatura comporal basal...239–240, 249

terapia anti-retroviral...209, 282–283, 287, 294

não limitadora do uso do método...9, 30, 55, 67, 88, 115, 136, 138, 171, 188, 283, 330, 332

terapia neonatal intensiva...259, 334
terapias de combate à ansiedade...242, 246
testículos...185, 187, 188, 195, 279, 283, 367
testículos não descidos...187–188
talassemia...170, 332
tireóide, problemas da...170–171, 331
tortura...178, 210, 320, 321
 como efeito colateral...2, 27, 34, 47, 61, 71, 83, 91, 111, 158
 como lidar...18, 40, 76, 96, 126, 127, 150, 152, 179, 207, 234
topiramato...8, 9, 20, 29–30, 41, 114–115, 127, 332
tricomoníase...226, 236, 279–280
trimetoprim...233
trofoblástica, doença...135, 136, 169, 328
tromboflebite...327
trombose de veias profundas...3, 23, 100, 320...*Ver também* coágulo sanguíneo
trompa de Falópio...137, 165, 181, 304, 364, 366
tubectomia...*ver* esterilização feminina
tuberculose...8, 29, 114, 323, 330
 tuberculose pélvica...135, 171, 330

U

úlceras ...*Ver* lesões, feridas, úlceras genitais
urina, ato de urinar...371
 queimação ou dores ao urinar...139, 151, 233, 234, 279, 321
 infecção do trato urinário...222, 226, 233, 234, 334
uso contínuo de anticoncepcionais orais combinados...18–19, 21
uso estendido de anticoncepcionais orais combinados...18, 19, 21
útero...137, 155, 157, 169, 182, 332, 364, 366, 370–371
 cavidade uterina...137, 179, 329
 fibróide uterina...62, 169, 329
 involução uterina...227, 299, 333
 perfuração uterina...132, 137, 142, 147, 159, 169, 299, 332
 ruptura uterina...169, 332

V

vagina
 sangramento vaginal...23, 154...*Ver também* menstruação intensa ou prolongada, ocasional,
irregular, ausência de menstruação, sangramento vaginal inexplicável
 descarga vaginal...106, 139, 146, 151, 154, 231, 234, 238, 246, 279, 291
 secura vaginal, lubrificante vaginal...274
 infecção vaginal...134, 207, 219, 233–234, 248, 250, 279–280, 322
 coceira vaginal...*ver* coceira
 secreções vaginais...204, 223
 sexo vaginal...205, 208–209, 224, 240, 244–245, 248–249, 252–253, 288
 esponja vaginal...236
 rasgo vaginal...286, 332
 umidade vaginal...239
 infecção vaginal...*Ver* candidíase
vaginite...102, 106, 330
vaginose bacteriana...226, 234, 279–280, 322, 330...*Ver também* vagina, infecção
varicocele...187, 333
varizes...5, 23, 28, 84, 100, 113, 327
vaso, vaso(s) deferente(s)...183, 184, 190, 191, 195, 367
vasectomia...149, 183–198, 269, 273
 eficácia contraceptiva...183–184
 critérios médicos de elegibilidade...187–188
 sem escalpelo...185, 190, 191
violência contra as mulheres...300–303
vômitos...8, 87, 146, 151, 234, 312, 321, 362, 368, 371
 e eficácia de pílulas...15, 17, 36, 38
 como efeito colateral...47, 102
 como lidar com...51
vulva...137

Z

zonzeira...40, 127, 152, 179, 320

