

A

- aborto espontáneo... Ver sangrado irregular
- absceso... 126, 171, 178, 194
- abstinencia... 252, 254, 287, 290...*Ver también* abstinencia periódica
- abstinencia periódica...239, 240, 254
- accidente cerebro vascular...3, 7, 8, 20, 41, 66, 67, 77, 86, 87, 97, 128, 170, 321, 323, 327, 328, 368
- acetaminofeno... Ver acné por paracetamol
- como efecto colateral... 2, 111, 158, 164
- manejo de... 3, 19, 125
- acetato de medroxiprogesterona depósito (AMPD)
- como anticonceptivo inyectable sólo con progestina...59, 60, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 98, 272, 359...*Ver también* inyectables sólo con progestina
- en inyectables mensuales...81, 92
- ácido mefenámico...75, 124
- acopio, almacenamiento de anticonceptivos...232, 316
- acto sexual ...*Ver* sexo anal, sexo oral, sexo vaginal
- Administración de Alimentos y Bebidas de los EEUU...55, 63, 209, 285
- adolescencia, adolescente... 154, 242, 246, 267–271, 276
- aguja...*Ver* jeringa
- AINEs...*Ver* anti inflamatorios no esteroideos
- alteraciones, cambios del estado de ánimo...23, 44, 80, 100, 130, 371 ...*Ver también* depresión
- como efecto colateral...2, 27, 61, 111, 158
- manejo de... 19, 39, 76, 125
- AMPD...*Ver* acetato de medroxiprogesterona depósito (AMPD)
- AMPD-SC...63
- analgésico...*Ver* aspirina, ibuprofeno, paracetamol, anti inflamatorios no esteroideos
- anemia... *Ver* anemia ferropénica o por déficit de hierro, anemia falciforme, talasemia
- anemia ferropénica, por déficit de hierro... 132, 150, 362
- como criterio médico de elegibilidad...170, 171, 332
- uso no limitante del método...5, 28, 84, 113
- prevención de...39, 76, 96, 125, 149, 290
- protección contra...3, 62, 111, 159, 362
- anestesia, anestésico... 176, 180, 181, 195
- general... 166, 169, 187, 324
- local...120–121, 166, 175–176, 191
- anillo vaginal combinado... 105–108, 148, 269, 272, 299, 358
- eficacia anticonceptiva... 106
- criterios médicos de elegibilidad...6–9
- efectos colaterales y manejo... 17–20, 106
- anomalías anatómicas... 137, 304, 329, 333
- antibióticos | 39, 156, 242, 247, 280, 328
- anticoagulantes...259, 334
- Anticoncepción de emergencia...52, 142, 362...*Ver también* anticonceptivos orales de emergencia
- anticonceptivos orales combinados... 1–24, 148, 269, 272, 299, 358
- eficacia anticonceptiva... 1–2
- criterios médicos de elegibilidad...6–9
- efectos colaterales y manejo...2, 17–20
- anticonceptivos orales de emergencia...45–58, 73, 74, 94, 95, 204, 206, 209, 216, 217, 225, 231, 256, 269, 272, 302
- eficacia anticonceptiva ...46
- criterios médicos de elegibilidad...48
- uso de anticonceptivos orales como...54, 56–58
- anticonceptivos orales, píldoras del día después...*Ver* anticonceptivos orales de emergencia
- Anticoncepción postcoito...*Ver* anticonceptivos orales de emergencia

anticonvulsivantes...20, 41, 127, 328, 332
 antidepresivos...242, 246
 antiinflamatorios no esteroideos... 17, 38, 39, 95, 96, 149, 150, 247
 antiretrovirales...209, 282–283, 287, 294
 no limita el uso del método...9, 30, 55, 67, 88, 115, 136, 138, 171, 188, 283, 330, 332
 antiséptico... 126, 142, 144, 147, 178, 194, 313
 ardor o dolor al orinar... 139, 151, 233, 234, 279, 321
 arrepentimiento de la esterilización... 167, 173, 174, 186, 189, 195, 269
 arterial, estenosis u obstrucción...41, 77, 128, 323
 como criterio médico de elegibilidad...7, 66, 67, 86, 170, 327, 332
 coágulo sanguíneo...3, 20, 23, 41, 77, 97, 100, 128, 194, 320, 321 ...*Ver también* trombosis de venas profundas
 como criterio médico de elegibilidad...7, 29, 30, 66, 67, 86, 114, 115, 160, 161, 170
 ARV...*Ver* terapia antiretroviral
 asesoramiento...308–309
 sobre infertilidad...304–306
 sobre violencia...300–303
 diferentes grupos...267–274
 para esterilización femenina y vasectomía... 173–174, 189
 en atención postaborto...297–299
 aspirina...242, 247
 como tratamiento... 18, 19, 39, 40, 76, 96, 125, 126, 194
 a evitar...143, 150, 177, 192
 ataque cardíaco...3, 7, 66, 86, 320
 ausencia de sangrado menstrual...40, 43, 51, 74, 78, 113, 167, 179, 257, 370
 como efecto colateral...2, 27, 61, 83, 102, 106, 111, 158, 164
 manejo de... 18, 38, 75, 96, 124
 cuándo iniciar el método... 12, 33, 70, 91, 118, 163, 172, 247

B

bacteria...205, 277, 312, 315, 321

balanitis... 188, 333
 barbitúricos...8, 9, 20, 29, 30, 41, 114, 115, 127, 332
 bocio...331
 bromocriptina...259, 334

C

calostro...261, 292
 calambres menstruales...3, 132, 143, 150, 159
 cáncer cervical...4, 79, 137, 200, 223, 226, 227, 238, 284–285, 329, 333
 cáncer de mama...4, 20, 23, 41, 77, 79, 97, 128, 322
 como criterio médico de elegibilidad...8, 9, 29, 30, 66, 67, 87, 88, 115, 160, 161, 169, 329
 cáncer de próstata...271
 cáncer endometrial...3, 4, 62, 79, 132, 322, 329, 362
 candidiasis...226, 234, 279, 280
 capuchón cervical... 148, 237–238, 269, 273, 299
 eficacia anticonceptiva...237
 criterios médicos de elegibilidad ...227–228, 238
 carbamazepina...8, 9, 20, 29–30, 41, 114–115, 127, 332
 cardiopatía...8, 20, 41, 66, 87, 97, 170, 198, 323, 328, 333...*Ver también* obstrucción o estenosis arterial, ataque cardíaco, al corazón
 cardiopatía isquémica...*Ver* obstrucción o estenosis arterial
 cefaleas comunes... 150
 como efecto colateral...2, 13, 27, 34, 47, 61, 71, 83, 91, 102, 106, 111, 119, 158, 164
 manejo de... 18, 39, 76, 96, 125
 cervicitis purulenta... 137, 169, 282, 283, 307, 330
 cérvix...131, 142, 151, 175, 220, 227, 229, 286, 320–321, 364
 capuchón cervical, diafragma, y colocación del espermicida...224, 230, 238
 chancroide...277, 279, 286

choque anafiláctico... 207, 321

ciclo menstrual...25, 44, 46, 109, 130, 156

y métodos de conocimiento de la fertilidad...239, 242, 244–245, 249, 253

circuncisión, varón...208, 288, 367

cirugía...8, 20, 87, 97, 155, 166, 169, 171, 177, 179, 181, 182, 184, 195, 196, 285, 325, 327, 332

cirugía abdominal ...171

clamidia...78, 136, 169, 277, 278, 279, 282–283, 303, 304–305, 307, 322, 330

y uso del DIU...132, 136–137, 138–139, 151, 154

protección contra...200, 226, 236

colestasis...331

condones femeninos... 148, 211–220, 269, 273, 299, 360–361, 361–362

eficacia anticonceptiva...212

criterios médicos de elegibilidad...213

condones masculinos...148, 199–210, 269, 273, 299, 360–361, 361–362, 363...

Ver también negociación del uso del condón

eficacia anticonceptiva...200

criterios médicos de elegibilidad...202

conducto espermático... 188, 283, 304, 333

conductos deferentes... 183, 184, 190, 191, 195, 367

confidencialidad...268, 298, 300, 302

consentimiento informado... 167, 173, 186, 189

cordón espermático... 187, 195

corticosteroides...259, 334

Crecimiento de vello...3, 365

criptorquidia...333

criterios médicos de elegibilidad...*Ver* criterios médicos de elegibilidad para cada método anticonceptivo

cuidados intensivos neonatales...259, 334

cuidados postaborto... 169, 297–299, 305, 332

D

daño arterial debido a diabetes...77, 97

daño neuronal debido a la diabetes, neuropatía...20, 77, 97, 170, 323

como criterio médico de elegibilidad...7, 9, 65, 67, 86, 88, 331

Daño renal debido a diabetes...20, 77, 97, 323, 331

como criterio médico de elegibilidad...7, 9, 65, 67, 86, 88, 170

débil, debilidad...150, 167, 181, 185, 195, 202, 321, 368

defectos de nacimiento...3, 22, 42, 47, 54, 80, 83, 98, 129, 133, 223, 235

densidad ósea...6 1, 80, 272, 274

depo-subQ provera...63

depresión...19, 39, 76, 125, 301

desgarro vaginal...286, 332

desinfección de alto nivel... 142, 312, 315

desinfección de instrumentos...312...*Ver también* desinfección de alto nivel

desmayos...40, 127, 152, 178, 179, 191, 291, 320, 362

Desperdicios, residuos, eliminación...3 12–314, 316, 365

diabetes...323

como criterio médico de elegibilidad...7–8, 9, 20, 65–66, 67, 77, 86–88, 97, 170, 326, 330–331, 333

diafragma... 148, 225–236, 269, 273, 299

eficacia anticonceptiva...226

criterios médicos de elegibilidad...227–228

efectos colaterales y manejo...226, 233–234

diarrea...15, 17, 27, 36, 38, 234, 321

dieta... 19, 75, 96, 125, 289–290

dispositivo intrauterino...*Ver* dispositivo intrauterino de cobre, dispositivo intrauterino con levonorgestrel

dispositivo intrauterino de cobre... 131–156, 269, 273, 299, 362

eficacia anticonceptiva... 131–132

criterios médicos de elegibilidad... 135–139

- efectos colaterales y manejo... 132, 149–154
- distensión y malestar abdominal... 61, 75, 177
- distribución basada en la comunidad...317
- DIU...*Ver* dispositivo intrauterino de cobre, dispositivo intrauterino de levonorgestrel
- dolor... 137, 218, 233, 275, 368...*Ver también* dolor abdominal, calambres menstruales, dolor mamario y tensión mamaria
- después de colocación de DIU...145, 150, 152
- después de colocación de esterilización...177, 178, 181
- después de colocación de implante... 120, 123, 126
- después de vasectomía... 185, 192, 194, 195
- durante el sexo...146, 151, 274, 279, 300, 321
- dolor abdominal 50, 137, 139, 146, 200, 279, 291, 301, 320–321
- como efecto colateral 27, 47, 102, 111, 119
- manejo de 40, 44, 125, 130, 151, 152, 177, 179
- dolor torácico...321
- ducha...209, 224, 280, 287
- E**
- eeclampsia... 169, 332
- econazol...207
- efectos colaterales...*Ver* efectos colaterales para cada método anticonceptivo
- eficacia anticonceptiva...236, 319, 355, 358, 360, 362, tapa posterior...*Ver también* eficacia anticonceptiva para cada método
- EIP...*Ver* enfermedad inflamatoria pélvica
- electrocoagulación... 176
- elefantiasis... 188, 333
- embarazo...181...*Ver también* embarazo ectópico cuidado antenatal...290–291
- evaluación para detección de... 136, 370–371
- patologías que hacen el embarazo riesgoso... 322–323
- no distorsionado por un método...22, 54, 78, 98 planificación...27 1, 289–290
- signos y síntomas...37 1
- sospecha en usuaria de DIU...153–154
- infecciones de transmisión sexual en...277, 287
- embarazo ectópico...28, 55, 113, 134, 152, 320, 321, 325
- diagnóstico y cuidado...40, 126–127, 152, 179
- reducción del riesgo de...27, 44, 112, 129, 133, 156, 167, 182
- endometrio... 157, 364, 366
- endometriosis...3, 62, 159, 169, 328
- Enfermedad de vesícula biliar...9, 20, 85, 331
- enfermedad hepática, hepatopatía...30, 41, 77, 97, 128, 321, 323
- como criterio médico de elegibilidad...6, 29, 65, 67, 85, 88, 114, 115, 160, 161, 170–171, 330
- enfermedad mamaria benigna...329
- enfermedad renal, nefropatía... 170, 332
- enfermedad trofoblástica maligna... 169
- enfisema...171, 332
- epididimitis... 188, 333
- epidídimo... 188, 304
- epilepsia... 170, 328
- erección... 185, 206, 210, 361, 363
- ergotamina...259, 334
- erupción... 102, 207, 210, 219, 233, 234, 321
- escroto...183, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 195
- espaciamiento entre los partos...82, 289–291
- especulo...142, 143, 144, 147
- espermatozoides...54, 165, 202, 213, 225, 237, 256, 304, 364, 366–367...*Ver también* semen, análisis del semen
- obstrucción o daño para evitar el embarazo... 25, 109, 131, 183, 185, 190–191, 199, 211, 221, 225
- espermicidas... 148, 221–225, 232–236, 269, 273, 299

eficacia anticonceptiva...222 criterios médicos de elegibilidad...223

efectos colaterales y manejo...222, 233, 233–234

esponja vaginal...236

esquistosomiasis... 170

esterilización femenina... 148, 165–182, 269, 273, 299

eficacia anticonceptiva... 165–166

criterios médicos de elegibilidad...168–171

esterilización masculina...Ver vasectomía

esterilizar (equipos médicos)...312, 315...Ver también desinfección de alto nivel

estrategias de protección dobles...280–281

estrógeno... 15, 364...Ver también etinil estradiol

en anticonceptivos hormonales combinados... 1, 24, 81, 98, 101, 105

en anticonceptivos orales de emergencia...45–46, 50, 54–59

etinil estradiol...50, 54, 56–58, 76, 124

ETS, ITS...Ver infecciones de transmisión sexual

esterilización...Ver esterilización femenina, vasectomía

examen de mama...5, 28, 64, 84, 113, 134, 307

exceso de sedación... 176

expulsión

de un DIU...142, 152–153, 273

de implantes...112, 126

eyaculación...203, 212, 238, 255–256, 363, 367

F

falciforme, anemia...62, 170, 323

farmacéutico...3 10, 317

fatiga...47, 150, 371

fenitoína...8, 9, 20, 29, 30, 41, 114, 115, 127, 332

fertilidad... 182, 197, 257, 298, 304–306

fertilización...364

fibroma...Ver fibromas uterinos

fibrosis... 170, 323, 330

fiebre...139, 146, 151, 154, 178, 234, 249, 291, 321, 332

foliculo...Ver folículo ovárico

fórceps...147, 153, 191

G

gastroenteritis... 171, 188, 332–333

gonorrea... 136, 169, 277, 278, 279, 282–283, 303, 304–305, 307, 322, 330 y uso de DIU... 132, 136–137, 138–139, 151, 154 protección contra... 200, 226, 236

griseofulvina...332

guantes...210, 312–315

H

hematoma... 185, 190 hematometra...332

hemoglobina... 150, 152, 170, 171, 186, 307, 332

hemorragia... 169, 332

hepatitis...6, 29, 65, 85, 93, 114, 160, 171, 277, 312, 315, 321, 330, 331, 333...Ver también enfermedad hepática

hernia...169, 170, 188, 332–333

herpes genital...200, 277, 279

hidrocele... 187, 333

hilos del DIU...144, 145, 151, 153, 156

hilos perdidos...Ver hilos del DIU

hipertensión...Ver presión arterial

hipertiroidismo...171, 331

hipotiroidismo... 170, 331

HPV...Ver virus de papiloma humano

humedad vaginal...239

I

ibuprofeno... 143, 242, 247

- como tratamiento... 17, 18, 19, 38, 39, 40, 75, 76, 95, 96, 124, 125, 126, 145, 149, 150, 177, 192, 194
- ictericia...*Ver* enfermedad hepática, hepatopatía
- Implanon...109, 110, 111, 116, 118, 120, 130, 360...*Ver también* implantes
- implantes... 109–130, 148, 269, 272, 299, 360
- eficacia anticonceptiva... 110
 - criterios médicos de elegibilidad... 114–115
 - efectos colaterales y manejo... 111, 124–128
- impotencia...202, 210
- infección...*Ver también* infección hepática,
- infección bacteriana... 151
- vaginosis bacteriana...226, 234, 279–280, 322, 330...*Ver también* patología vaginal
- infección del aparato reproductor; infección de transmisión sexual, infección de las vías urinarias
- y esterilización femenina...166, 169, 171, 177, 178
- e implantes...112, 123, 126, 129
- y DIU...132, 134–139, 141, 142, 151, 155, 156, 159, 163
- y vasectomía...185, 187–188, 190, 193, 194
- infección de la piel escrotal... 188, 283, 333
- infecciones del tracto reproductor...304, 322
- infección micótica...296
- Infección por levadura...*Ver* candidiasis
- infección pulmonar...171, 332
- infertilidad, infértil...3, 18, 27, 38, 47, 62, 75, 79, 83, 96, 100, 112, 124, 133, 155, 200, 275, 304–306
- inmovilización prolongada...8, 20, 87, 97, 171, 327
- instrucciones de colocación y retiro
- capuchón cervical...231–232, 238
- condón femenino...214
- diafragma...230–23 1
- DIU...143–144, 147–148
- espermicida...224
- implantes...120–121
- interacciones medicamentosas...332
- intervalo libre de anticonceptivos orales...
Ver semana sin hormonas
- involución...*Ver* involución uterina
- involucramiento, participación del hombre...270–271
- inyección...49, 60, 63, 71–75, 92–95, 31 3...
Ver también jeringas
- inyectable, anticonceptivo inyectable...
Ver inyectables mensuales, inyectables sólo con progestina
- inyectables mensuales...81–100, 148, 269, 272, 299, 358–359
- eficacia anticonceptiva...82
 - criterios médicos de elegibilidad...85–88
 - efectos colaterales y manejo...83, 95–97
- Irritación genital... 102, 103, 202, 207, 213, 219, 225, 228, 231, 233, 235, 274
- ## J
- Jadelle... 109, 110, 120, 123, 130, 360...*Ver también* implantes
- jeringa...71–72, 92–93, 120, 313–314
- reutilizable...72, 93, 313
- juventud...*Ver* adolescencia, adolescente
- ## K
- ## L
- lactancia... 167... *Ver también* alimentación a pecho
- y recuperación de la fertilidad...291
- e inicio de un método...293, 372
- y mujeres con VIH...260, 265, 294, 295
- como criterio médico de elegibilidad...6, 9, 65, 67, 85, 88, 115, 242, 246, 325, 334
- mejores prácticas de lactancia, pecho (amamantamiento)...292
- problemas de la lactancia...295–296
- lactante...*Ver* salud neonatal

laparoscopia, laparoscopia... 165, 175–176, 182, 311

látex, alergia...200, 202, 207, 210, 228, 234, 334

lavado de manos...71, 92, 224, 230, 231, 312–314

leche de pecho...257, 260, 263, 265, 277, 292, 294

lesión escrotal... 187, 333

lesiones, úlceras genitales... 137, 222, 226, 233, 277, 278

levonorgestrel...46, 50, 54, 56–58, 124, 157, 360...*Ver también* norgestrel

levonorgestrel dispositivo intrauterino con... 157–164, 269, 273, 299, 362

eficacia anticonceptiva... 1 58

criterios médicos de elegibilidad... 135–139, 160–161

efectos colaterales... 158

litio...247, 259, 334

LNG...*Ver* levonorgestrel

LNG-IUD...*Ver* levonorgestrel dispositivo intrauterino con logística...316–317

lubricantes...274

 para condones femeninos...211, 216, 218–2 19

 para condones masculinos...204, 206–207, 209

M

malaria...290, 330

malestar de estómago...*Ver* náuseas

mareos... 40, 127, 152, 178, 179, 210, 320, 321

 como efecto colateral...2, 27, 34, 47, 61, 71, 83, 91, 111, 158

manejo de... 18, 40, 76, 96, 126, 127, 150, 152, 179, 207, 234

masa, tumoración intraescrotal... 1 88, 333

medicación antiemética, antieméticos 51

medicamentos que alteran el estado de ánimo...242, 246, 259, 334

medroxiprogesterona acetato/estradiol

 cipionato...8 1, 92...*Ver también* inyectables mensuales

membranas mucosas...312–315

menarca...242, 246, 325, 334

menopausia...24, 83, 154, 180–181, 242, 246, 272–274

métodos basados en el calendario...239–240, 242–245, 253–254, 269, 273, 299, 334

criterios médicos de elegibilidad...242

métodos basados en los síntomas...239, 240, 246–251, 253, 269, 273, 334

 criterios médicos de elegibilidad...246–247

Método de amenorrea por lactancia (MELA)... 257–265

eficacia anticonceptiva...258

criterios médicos de elegibilidad...259

métodos de conocimiento de la fertilidad... 148, 239–254, 269, 273, 299...*Ver también* métodos basados en el calendario, métodos basados en los síntomas

eficacia anticonceptiva...240

criterios médicos de elegibilidad...242, 246–247

Método de los días estándar...239, 240, 243, 244, 253, 254

Método de los dos días...239, 240, 248, 253, 254

Método del ritmo del calendario...239–240, 245, 253...*Ver también* métodos basados en el calendario

miconazol...207, 234

migrañosas, auras, cefaleas...8–9, 20, 41, 77, 87–88, 97, 128, 272, 328, 368–369

minilaparotomía... 165, 175, 182

minipíldora...*Ver* anticonceptivo oral sólo con progestina

muguet...*Ver* candidiasis

N

náuseas...8, 24, 87, 146, 151, 320, 362, 368, 371

como efecto colateral...2, 1 3, 27, 34, 47, 50,

102, 111, 158
manejo de... 18, 51, 126
nefropatía...*Ver* daño renal debido a la diabetes
negociación del uso de condones...201, 204, 206, 281
neoplasia intraepitelial cervical...238, 329, 333
nonoxinol-9...221, 222, 226, 235
noretindrona enantato (NET-EN)
inyectables con progestina sola...59, 60, 61, 62, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 98, 288, 359
en inyectables mensuales...81, 92
norgestrel...46, 50, 54, 56, 57, 58
Norplant...109, 110, 120, 123, 130, 360...*Ver también* implantes

O

obesidad... 171, 326
omisión de píldoras...14–15, 17, 35–36, 38–39, lado interior de tapa de atrás
orales, anticonceptivos...*Ver* anticonceptivos orales combinados, anticonceptivos orales de progestina sola
oral, sexo...277, 284
orinar...371...*Ver también* ardor o dolor al orinar
orquitis... 188, 333
ovarios, cáncer de...3, 4, 135, 136, 166, 322
ovario, folículo...27, 40, 44, 111, 126–127, 130
ovario, ovarios...54, 137, 272, 304, 321, 364, 366
ovarios, quistes...3, 40, 44, 126–127, 130, 158
ovulación...1, 25, 45, 54, 60, 81, 101, 105, 109, 142, 239, 242, 247, 249, 250, 251, 258, 366
ovulación, método de la ovulación...239, 240, 251, 253, 254
oxcarbazepina...8, 9, 20, 29, 30, 41, 114, 115, 127, 332

P

paracetamol...242, 247
como tratamiento... 18, 19, 39, 40, 76, 96, 125,
parche combinado...101–104, 148, 269, 272, 299, 358
PVH *ver* virus papiloma humano 126, 143, 145, 150, 177, 192, 194
eficacia anticonceptiva... 101–102
criterios médicos de elegibilidad...6–9
efectos colaterales y manejo... 17–20, 102
parto prematuro...298
pélvica, enfermedad inflamatoria... 132, 154, 156
e infertilidad... 155, 304–305
como criterio médico de elegibilidad... 169, 282–283, 329
diagnóstico de...137, 146–147, 151, 279, 321
protección contra...3, 62, 111, 159, 166, 200, 226, 236
pélvica tuberculosis...135, 171, 330
pélvico examen...23, 130, 137, 144, 147, 151, 175, 179, 225, 229, 313, 321, 370–371
pene...363, 367
y uso del condón femenino...2 14–215, 218, 220, 360–361
y uso del condón masculino...203, 206, 209, 360–361
e infecciones de transmisión sexual... 139, 277, 279, 283, 287
y retiro...255–256
irritación...202, 207, 213, 219, 222, 225, 226, 228, 231, 233
pérdida de embarazo... 156, 159, 298, 299, 304, 372
y uso seguro del método...5, 28, 64, 84, 113, 133, 134
e inicio del método... 12, 33, 70, 91, 118, 141, 163, 172, 242–243, 246–247
en una usuaria de DIU...132, 153–154
perforación...*Ver* perforación uterina
peso al nacer...295
peso, alteraciones, cambios de peso...22, 78,

167, 180, 195, 371
y duración del implante eficacia... 110, 123, 130, 360
como efecto colateral... 2, 13, 61, 63, 71, 83, 91, 111, 158, 359
manejo de... 19, 75, 96, 125
pesquisa de cáncer cervical... 5, 28, 64, 84, 113, 134, 167, 285, 307
Planificación familiar natural... *Ver métodos de conocimiento de la fertilidad, método de amenorrea de la lactancia, retiro*
Pre eclampsia... 169, 332
prematura, eyaculación... 256
presión arterial... 2, 20, 77, 97, 98, 291, 321, 323
 como criterio médico de elegibilidad... 7–8, 9, 65–66, 67, 86–87, 88, 170, 326–327
 control de... 16, 74, 94, 152, 186, 307, 326
 prevención de infecciones... 120–121, 142, 156, 175, 191, 229, 305, 310, 312, 312–315, 315
primidona... 8, 9, 20, 29, 30, 41, 114, 115, 127, 332
producción de leche... 78, 258, 292... *Ver también* leche de pecho
profilaxis post exposición... 209, 287, 303
progesterona... 1, 25, 45, 59, 81, 101, 105, 109
progestina
 en anticonceptivos orales de emergencia... 45, 46, 47, 50, 56–58
 en anticonceptivos hormonales... 1, 24, 25, 59, 81, 98, 101, 105, 109, 157
 progestina sola - anticonceptivos orales con... 25–44, 148, 269, 272, 299
 eficacia anticonceptiva... 26
 criterios médicos de elegibilidad... 29–30
 efectos colaterales y manejo... 27, 38–41
 progestina sola - inyectables... 59–80, 148, 269, 272, 299
 eficacia anticonceptiva... 60
 criterios médicos de elegibilidad... 65–67
 efectos colaterales y manejo... 61, 75–77
 proveedores, prestatarios... 310–311

proveedores de atención de la comunidad... 310
prurito... 210, 279
como efecto colateral... 225, 231
manejo de... 207, 219, 233, 234
pulmonar, embolia... 3, 321, 327

Q

R

radioactivos, fármacos... 259, 334
reacción alérgica *Ver* alergia al látex
retiro... 148, 255–256, 269, 273, 299
 eficacia anticonceptiva... 255
 criterios médicos de elegibilidad... 256
recuperación de la fertilidad... 2, 26, 47, 60, 79, 82, 100, 102, 106, 110, 200, 212, 222, 226, 237, 240, 255, 258
reserpina... 259, 334
retinopatía... *Ver* daño de la visión debido a la diabetes
reversión de la esterilización... 166, 181, 184, 196
rifampicina... 8, 9, 17, 20, 29, 30, 38, 41, 114, 115, 127, 332
rotura o deslizamiento del condón... 200, 206, 209, 212, 218, 361
rotura prolongada de membranas... 332

S

salud materna... 289–296
salud neonatal... 260, 265, 287, 289–296
sangrado infrecuente... 2, 27, 61, 83, 91, 106, 111, 158... *Ver también* sangrado irregular
sangrado irregular... 21, 62, 99, 159, 167, 242, 246, 253, 358, 362... *Ver también* sangrado vaginal
 como efecto colateral... 2, 27, 34, 47, 61, 71, 83, 91, 102, 106, 111, 119, 132, 143, 158
 manejo de... 17–18, 38–39, 53, 75, 95, 124, 149–150
sangrado más ligero... 2, 83, 102, 106, 111, 158

sangrado menstrual (menstruación, período menstrual)...

sangrado mensual...21, 51, 53, 91, 99, 103, 107, 156, 220, 241, 366...*Ver también*
sangrado profuso o prolongado,
sangrado infrecuente, sangrado irregular,
ausencia de sangrado mensual, sangrado vaginal inexplicado, sangrado vaginal

y métodos de conocimiento de la fertilidad... 242–247, 249–251, 254

efectos del método sobre...2, 13, 27, 34, 47, 50, 61, 71, 83, 91, 102, 106, 111, 119, 132, 143, 158, 164, 180

sangrado profuso o prolongado...250, 292, 328, 359

como efecto colateral...27, 61, 71, 83, 102, 106, 132, 143, 158

manejo de... 19, 39, 76–77, 96, 124–125, 149

sangrado vaginal inexplicado...40, 127, 152, 179, 279, 320

como criterio médico de elegibilidad...66, 67, 114, 115, 135, 169

manejo de...19, 41, 77, 97, 127, 153

secreción de mucus cervical...25, 109, 239, 247, 248–251, 253–254, 364

secreciones vaginales...204, 223

sedación... 175, 176, 180 convulsiones...8, 29, 114

semana sin hormonas... 18, 19, 103, 107

semen...183, 195, 199, 202–203, 211, 213, 215, 250, 255–256, 275, 281, 284, 367

semen, análisis... 183, 186, 192, 196 sepsis...
Ver sepsis puerperal

sepsis puerperal... 135, 325

séptica, pérdida del embarazo, aborto séptico... 1 32, 135, 153–154, 325

sexo forzado...49, 300, 303, 332

sexo vaginal...205, 208–209, 224, 240, 244–245, 248–249, 252–253, 288

sexual contacto sin acto sexual...281... *Ver también* abstinencia

sexual, deseo, impulso, desempeño, funcionamiento sexual...23, 44, 80, 100, 130, 180, 195, 300

sexual, infecciones de transmisión... 133, 154, 275–288, 290, 300, 303

e infertilidad...304–305

y uso seguro del anticonceptivo... 19, 41, 77, 78, 97, 127, 153, 155, 233, 288

como criterio médico de elegibilidad... 136–139, 188, 330, 333

sin (falta de) protección contra...2, 26, 47, 60, 82, 110, 132, 158, 166, 184, 222–223, 240, 258

prevención... 198–220, 226, 236, 280–281, 290

factores de riesgo... 1 39, 276

sífilis...277, 279, 286, 290, 303

síndrome de ovario poliquístico...3

síndrome de shock tóxico...226, 228, 231, 234, 236, 238, 321, 334

síntomas y temperatura, método...239, 240, 251, 254

sistémica, infección...332, 333

sobrepeso...*Ver* obesidad

Suministro de métodos postparto... 140, 166, 169, 227, 293, 325, 333, 334, 362

T

tabaquismo...4, 5, 6, 8, 9, 24, 28, 64, 84, 85, 87, 88, 99, 113, 170, 272, 284, 326

talasemia... 170, 332

TCu-380A IUD...*Ver* dispositivo intrauterino de cobre

temperatura corporal basal...239–240, 249

tensión y dolor mamarios...25 1, 371

como efecto colateral...2, 1 3, 27, 34, 47, 83, 102, 111, 119, 158, 164

manejo de... 19, 40, 96, 125

terapias ansiolíticas 242, 246

testículos... 185, 187, 188, 195, 279, 283, 367

testículos no descendidos... 187–188

tiroidea, patología ...170–171, 331

topiramato...8, 9, 20, 29–30, 41, 114–115, 127, 332

trastornos de la coagulación...171, 332

tricomoniasis...226, 236, 279–280

trimetoprim...233

trofoblástica, enfermedad... 135, 136, 169, 328

tromboembólico, trastorno...332

tromboflebitis...327

Trombosis venosa profunda...3, 23, 100, 320... *Ver también* coágulo sanguíneo

trompa de Falopio... 137, 165, 181, 304, 364, 366

tubaria, ligadura, salpingectomía...*Ver* esterilización femenina

tuberculosis...8, 29, 114, 323, 330...*Ver también* tuberculosis pélvica

U

úlceras...*Ver* lesiones genitales, úlceras no circuncidado...208, 288

uso continuo de anticonceptivos orales combinados... 18–19, 21

uso extendido de anticonceptivos orales combinados... 18, 19, 21

uterina, cavidad... 137, 179, 329

uterina, involución...227, 299, 333

uterina, perforación... 132, 137, 142, 147, 159, 169, 299, 332

uterina, ruptura... 169, 332

uterinos fibromas...62, 169, 329

útero... 137, 155, 157, 169, 182, 332, 364, 366, 370–371

V

vaginal, anillo ...*Ver* anillo vaginal combinado

vaginal, flujo... 106, 139, 146, 151, 154, 231, 234, 238, 246, 279, 291

vaginal, infección... 134, 207, 219, 233–234, 248, 250, 279–280, 322

vaginal Infección por levadura...*Ver* candidiasis vaginitis... 102, 106, 330

vaginal, prurito...*Ver* prurito

Vaginal, sangrado...23, 154...*Ver también* sangrado profuso o prolongado, sangrado infrecuente, sangrado irregular, sangrado mensual, menstruación, ausencia de sangrado mensual, sangrado vaginal inexplicado

vaginal, sequedad, lubricante vaginal...274

vaginosis...*Ver* vaginosis bacteriana

vaginosis bacteriana...226, 234, 279–280, 322, 330...

varicocele... 187, 333

vasculopatía, enfermedad vascular...323, 327, 331

vasectomía... 149, 183–198, 269, 273

eficacia anticonceptiva... 183–184

criterios médicos de elegibilidad...187–188

vasectomía sin bisturí... 185, 190, 191

venas varicosas...5, 23, 28, 84, 100, 113, 327

Verrugas genitales...279, 284–285

Vía respiratoria superior, infección... 102

Vías urinarias, infección...222, 226, 233, 234, 334

VIH/SIDA...226, 275–288...*Ver también* terapia antiretroviral

y uso de método seguro...9, 30, 67, 88, 115, 138, 171, 188, 241, 260

limitaciones al uso del método...282–283

prevención de...200, 209, 212, 260, 265, 280, 294–295

violación...*Ver* sexo forzado

violencia contra la mujer...300–303 viral

virus de inmunodeficiencia humano...*Ver* VIH/ SIDA

virus de papiloma humano...4, 279, 284–285

visión, daño debido a la diabetes...20, 77, 97, 323

como criterio médico de elegibilidad...7, 9, 65, 67, 86, 88, 170, 331

visita de control, de seguimiento...23, 128, 139, 146–147, 177, 192, 263

voluntaria, anticoncepción quirúrgica...*Ver* esterilización femenina, vasectomía

vómitos...8, 87, 146, 151, 234, 312, 321, 362, 368, 371

y eficacia del anticonceptivo oral... 15, 17, 36, 38

como efecto colateral...47, 102

manejo de...5 1

vulva... 137

W

Y

Z